



4. COURROIES

Courroie articulée

POWERTWIST

À MAILLONS DÉTACHABLES



Courroies à maillons :

Ces courroies trapézoïdales se composent d'un nombre de maillons détachables en POLYURETHANE supérieur. Elles sont, de ce fait, faciles à monter sur des transmissions avec un entre-axe fixe.

La tension et l'usure sont éliminés simplement par la suppression d'un ou de plusieurs maillons.

Les tensions sont à ajuster à 4% pour les longueurs de 10, 13 et 17 mm et à 5% pour 22 mm.

Les conditionnements originaux sont par bobine de 10 m mais d'autres longueurs peuvent également être livrées.


Réf.	Largeur mm	Groupe	PRIX / M
01731	10	Z	49.50
01732	13	A	52.00
01733	17	B	57.00
01734	22	C	78.00
01754	Ø 8 mm Pour Machine Tornos T4 M4 Remplace veelos noire 00 : 8 mm		48.00

Méthode de mesure :

Installer la courroie sur les poulies et contrôler la longueur en superposant les deux languettes sur les deux trous.

Couper le nombre de liens et enlever un tous les 24 pour les sections O/3L, A/4L et B/5L ou un tous les 20 pour les sections C et D.

Remarque : Chaque 10ème lien est signalé par une flèche. Pour les entraînements à courroies multiples, les courroies doivent avoir le même nombre de lien.



Désinstallation :



Installation :



Conditions de vente : Rabais : 5 % dès 40 mètres de courroie identique.
10 % dès 60 mètres de courroie identique.
15 % dès 80 mètres de courroie identique.
20 % dès 100 mètres de courroie identique.



Pour le montage, l'utilisation de la pince DIXLINK (Réf. 01735 à Fr. 17.00) est recommandée. La tension est ajustée de la manière suivante :

- La courroie est assemblée sur l'entraînement et elle est ensuite démontée.
- Sa longueur est diminuée de 8% soit un maillon sur 12 pour les largeurs de 10 à 17 mm et de 5% pour la largeur de 22 mm.
- On remonte ensuite la courroie raccourcie pour obtenir une tension optimale.

Les conditionnement originaux sont par bobine de 20 m mais d'autre longueurs peuvent également être livrées.

Réf.	Largeur	Groupe	PRIX / M
01744	15	---	43.00
01746	22	C	75.70

PowerTwist Plus est conçu pour exceller dans des applications où les courroies transporteuses classiques ne conviennent pas ou sont difficiles à monter. Les immobilisations ne se comptent plus en heures mais en minutes.

PowerTwist Plus peut être réalisé à la longueur souhaitée sur site et assemblé à la main. Il n'est pas nécessaire de démonter l'équipement ou de recourir à des outils d'assemblage ou de soudage. PowerTwist Plus produit les performances hautes même dans des conditions exigeantes. La courroie est très résistante aux températures extrêmes (au-dessus de 100°C), à l'abrasion, à l'exposition aux huiles, à la graisse, à l'eau, à la vapeur et aux solvants et produits industriels courants.

PowerTwist Plus peut être réalisé à la longueur souhaitée qui permet d'avoir des entraxes longs dans des applications de transport. PowerTwist Plus peut être réalisé à la longueur souhaitée sur site; il est donc plus nécessaire de détenir de grandes quantités de courroies sans fin de longueurs différentes.

PowerTwist Plus ne laisse aucune marque ni tache sur le produit transporté. Revêtement téflon/polymère peut supporter des températures de produit atteignant 240°C. Un revêtement de surface spécial est appliqué pour donner une adhérence élevée.

Courroie trapézoïdale articulée V-LINK MAXI ROUGE



Courroie trapézoïdale articulée VEELOS SUPER POLYESTER

La courroie articulée trapézoïdale Polyester Super VEELOS est robuste et durable et adaptée à la transmission de force importante sous sollicitation extrême. Elle est composée d'un tissu imprégné de néoprène résistant à la flexion et la traction nécessaire pour un rendement élevé. Cette courroie d'une solidité exceptionnelle transmet jusqu'à 50 % de plus de puissance avec un allongement de 30 % inférieur aux courroies trapézoïdales articulées ordinaires.

Elle est fabriquée avec un procédé exclusif de polymérisation rotatif qui imprègne en profondeur le tissu de polyester. Sa construction entièrement synthétique la rend résistante à l'attaque de nombreux lubrifiants et de différentes graisses industrielles. Sa résistance à l'ozone et l'oxygène est excellente. Même après une longue exposition à un taux élevé d'humidité ou à une immersion complète, elle ne se détériore pas et ses performances demeurent.

Réf.	Largeur	Länge	Groupe	PRIX / M
01756	10	10 m	0	62.00
01757	13		A	63.00



Conditions de vente : Rabais : **5 % dès 40 mètres de courroie identique.**
10 % dès 60 mètres de courroie identique.
15 % dès 80 mètres de courroie identique.
20 % dès 100 mètres de courroie identique.



Schurch Asco SA



Partenaire et Savoir-faire

AV. DU 1ER MARS 33, CP 3052
CH-2001 NEUCHÂTEL
SUISSE

TÉL : +41 32 724 3434
FAX : +41 32 724 3436

EMAIL : info@schurch-asco.com
WEB : www.schurch-asco.com

Courroie articulée NU-T-Link / Super-t-Link

Les courroies NuTlink (de section V) et SuperTLink (de section SP) offrent la performance V ou SP avec une durée de vie plus longue. En polyester/polyuréthane, ces courroies trapézoïdales à maillons détachables sont jusqu'à 20 fois plus résistantes, même dans les conditions les plus exigeantes.

- Haute résistance excellente aux températures extrêmes (-40 à 100°C)
- Haute résistance excellente aux substances abrasives
- Haute résistance à l'eau, à la vapeur, à l'huile et à la plupart des produits chimiques industriels.

La conception à éléments détachables permet une installation facile et plus rapide, même sur les mécanismes d'accès difficile. Les courroies peuvent être installées en assemblant simplement les maillons sans démonter le mécanisme.

Le système de maillons détachables permet de réduire les stocks car les courroies peuvent être ajustées sur site à la longueur souhaitée, en ajoutant ou en retirant des maillons.

La maintenance est inexistante car la tension initialement ajusté ne varie pas.

La conception de la courroie à maillons permet la réduction de 50% des vibrations et du bruit de fonctionnement.

Les conditionnement originaux sont par bobine de 20 m mais d'autre longueurs peuvent également être livrées.


La courroie Nu-T-Link est disponible dans chaque section standard du secteur:

- Z/10, A/13, B/17, C/22, S/25, D/32, E/40, F/50

La courroie Super-T-Link est disponible de sections suivantes:

- SPZ, SPA, SPB, SPC

SUPER-T-LINK



Réf.	Ø COURROIE	Groupe	PRIX / M
02190	10	SP Z	153.00
02191	13	SP A	153.00

La tension est ajustée de la manière suivante avec l'outil inclu:

- La courroie est assemblée sur l'entraînement et elle est ensuite démontée.
- Sa longueur est diminuée de 9% soit un maillon sur 11 pour les longueurs de 10 à 17 mm et de 5% pour la longueurs de 22 mm.
- On remonte ensuite la courroie raccourcie pour obtenir une tension optimale.

NU-T-LINK



Réf.	Ø COURROIE	Groupe	PRIX / M
01736	10	Z	64.00
01737	13	A	73.00
01738	17	B	76.00
01739	22	C	94.00
01740	25		138.00
01741	32	D	214.00

Conditions de vente: Rabais: 5 % dès 40 mètres de courroie identique.
 10 % dès 60 mètres de courroie identique.
 15 % dès 80 mètres de courroie identique.
 20 % dès 100 mètres de courroie identique.




Courroie ronde

QUICK-GO POLYURÉTHANE

Les courroies QUICK-GO diffèrent des courroies rondes usuelles par le système breveté de mise sans fin au moyen d'une jointure métallique placée en quelques secondes et ne nécessitant aucun appareil spécial.

L'utilisation de la pince coupante QUICK-GO Réf. 1770 à Fr. 24.00 est recommandée pour le montage.

Les conditionnement originaux sont par bobine de 30 m mais d'autre longueurs peuvent également être livrées.



Courroies			
Réf.	Ø COURROIE	Ø POULIE	PRIX / M
01771	5	40	6.90
01772	6	50	8.15
01773	8	65	11.05
01774	10	80	13.50

Jonctions			
Ref.	Ø COURROIE	Ø POULIE	PRIX
01776	5	40	1.85
01777	6	50	0.90
01778	8	65	0.90
01779	10	80	0.90
01780	13	100	0.90

Puissance (CV) maximale transmissible en fonction du diamètre de la courroie

Vitesse (m/s)	Poulie 40 mm	Poulie 50 mm	Poulie 65 mm	Poulie 80 mm	Poulie 100 mm
0.5	0.02	0.03	0.04	0.05	0.08
2.5	0.07	0.14	0.23	0.27	0.40
5.0	0.15	0.30	0.45	0.54	0.80
7.5	0.23	0.45	0.69	0.81	1.20
10.0	0.30	0.60	0.90	1.08	1.60
12.5	0.38	0.75	1.14	1.35	2.20
15.0	0.45	0.90	1.35	1.62	3.10

Conditions de vente: Rabais: 10 % dès 30 mètres de courroie identique.
10 % dès 25 jonctions identiques.



Schurch Asco SA



Partenaire et Savoir-faire

AV. DU 1ER MARS 33, CP 3052
CH-2001 NEUCHÂTEL
SUISSE

TÉL : +41 32 724 3434
FAX : +41 32 724 3436

EMAIL : info@schurch-asco.com
WEB : www.schurch-asco.com



Corde sans fin élastique

ASCO-CORDEX

PERLON ROUGE

Exemples d'utilisation :

Machines textiles, machines-outils Schaublin 102, Ewag, Technica, etc. Ces courroies sont spécialement recommandées sur les machines à grandes vitesses ou forte traction.

A indiquer : La longueur ficelle équivalente à la longueur en travail tendue. Il s'agit en tous cas de la longueur d'une ficelle qui embrasse les poulies. Vu leur élasticité, les courroies sont livrées en longueur libre qui est de 10 à 12 % inférieur à la longueur de travail.

Longueur	Ø = 3		Ø = 4		Ø = 5	
	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX
250 - 499	01855	10.70	01878	11.25	01912	12.00
500 - 799	01856	11.00	01879	11.45	01913	12.35
800 - 999	01857	9.80	01880	10.25	01914	10.45
1000 - 1099	01858	8.40	01881	8.60	01915	11.00
1100 - 1199	01859	9.15	01882	9.50	01916	12.00
1200 - 1299	01860	9.90	01883	11.15	01917	13.00
1300 - 1399	01861	10.70	01884	12.00	01918	13.90
1400 - 1499	01862	11.45	01885	12.80	01919	15.00
1500 - 1599	01863	12.25	01886	13.65	01920	15.95
1600 - 1699	01864	13.00	01887	14.55	01921	16.95
1700 - 1799	01865	13.65	01888	15.30	01922	17.95
1800 - 1899	01866	14.45	01889	16.20	01923	18.95
1900 - 1999	01867	16.20	01890	17.05	01924	19.95
2000 - 2099	01868	15.95	01891	17.85	01925	20.80
2100 - 2199	01869	16.85	01892	18.70	01926	21.90
2200 - 2299	01870	17.40	01893	19.60	01927	22.90
2300 - 2399	01871	18.30	01894	20.35	01928	23.90
2400 - 2499	01872	19.05	01895	21.25	01929	24.90
2500 - 2599	01873	19.70	01896	22.00	01930	25.85
2600 - 2699	01874	20.50	01897	23.00	01931	26.85
2700 - 2799	01875	21.35	01898	23.90	01932	27.75
2800 - 2899	01876	22.00	01899	24.65	01933	28.85
2900 - 2999	01877	22.80	01900	25.45	01934	29.85
3000 - 3099			01901	26.40	01935	30.80
3100 - 3199			01902	27.20	01936	31.80
3200 - 3299			01903	28.05	01937	32.80
3300 - 3399			01904	28.95	01938	33.80
3400 - 3499			01905	29.70	01939	34.65
3500 - 3599			01906	30.70	01940	35.75
3600 - 3699			01907	31.50	01941	36.75
3700 - 3799			01908	32.25	01942	37.75
3800 - 3899			01909	33.25	01943	38.75
3900 - 3999			01910	34.00	01944	39.75
4000 - 4099			01911	34.90	01945	40.70
4100 - 4499					01946	44.70

sur demande Prix



Corde sans fin élastique

ASCO-CORDEX,

PERLON ROUGE



A indiquer : la longueur ficelle équivalente à la longueur en travail tendue. Il s'agit en tous cas de la longueur d'une ficelle qui embrasse les poulies. Vu leur élasticité, les courroies sont livrées en longueur libre qui est de 10 à 12 % inférieur à la longueur de travail.

Longueur	Ø = 6		Ø = 8		Ø = 10	
	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX
250 - 499	01947	13.00	01981	24.35		
500 - 799	01948	18.00	01982	24.65		
800 - 999	01949	14.20	01983	24.90	02014	39.05
1000 - 1099	01950	15.65	01984	27.40	02015	42.80
1100 - 1199	01951	24.55	01985	29.85	02016	46.90
1200 - 1299	01952	18.50	01986	32.35	02017	50.75
1300 - 1399	01953	19.95	01987	34.90	02018	54.70
1400 - 1499	01954	21.35	01988	37.40	02019	58.65
1500 - 1599	01955	22.70	01989	39.85	02020	62.40
1600 - 1699	01956	24.10	01990	42.35	02021	66.35
1700 - 1799	01957	25.45	01991	44.90	02022	70.30
1800 - 1899	01958	26.95	01992	47.30	02023	73.95
1900 - 1999	01959	28.40	01993	49.75	02024	78.00
2000 - 2099	01960	29.70	01994	52.05	02025	81.95
2100 - 2199	01961	31.25	01995	54.80	02026	85.95
2200 - 2299	01962	32.70	01996	57.20	02027	89.80
2300 - 2399	01963	34.00	01997	59.75	02028	93.65
2400 - 2499	01964	35.45	01998	62.30	02029	97.60
2500 - 2599	01965	36.85	01999	64.70	02030	101.45
2600 - 2699	01966	38.20	02000	67.00	02031	105.20
2700 - 2799	01967	39.75	02001	69.75	02032	109.25
2800 - 2899	01968	41.15	02002	72.30	02033	113.10
2900 - 2999	01969	42.60	02003	74.70	02034	117.05
3000 - 3099	01970	43.90	02004	77.25	02035	121.00
3100 - 3199	01971	45.35	02005	79.75	02036	124.75
3200 - 3299	01972	46.75	02006	82.10	02037	128.30
3300 - 3399	01973	48.20	02007	84.70	02038	132.90
3400 - 3499	01974	49.65	02008	87.15	02039	136.30
3500 - 3599	01975	50.85	02009	90.10	02040	139.85
3600 - 3699	01976	52.50	02010	92.10	02041	144.45
3700 - 3799	01977	53.90	02011	94.60	02042	147.85
3800 - 3899	01978	55.25	02012	97.05	02043	152.50
3900 - 3999	01979	56.65	02013	99.35	02044	156.00
4000 - 4099						
4100 - 4499	01980	63.60				

Conditions de vente : Rabais de :

- 10 % dès 25 pièces identiques.
- 15 % dès 50 pièces identiques.
- 20 % dès 100 pièces identiques.
- 25 % dès 200 pièces identiques.
- 30 % dès 300 pièces identiques.



Schurch Asco SA

ASCO
Partenaire et Savoir-faire

AV. DU 1ER MARS 33, CP 3052
CH-2001 NEUCHÂTEL
SUISSE

TÉL : +41 32 724 3434
FAX : +41 32 724 3436
EMAIL : info@schurch-asco.com
WEB : www.schurch-asco.com

Corde sans fin rigide

ASCO-STAR

PERLON JAUNE



Exemples d'utilisation :

Machines textiles, machines-outils Schaublin 102, Ewag, Posalux, Technica, etc. Ces courroies très résistantes à l'usure et sont spécialement recommandées sur les machines à grande vitesse. A indiquer : La longueur ficelle équivalente à la longueur en travail tendue.

Longueur	Ø = 3		Ø = 4		Ø = 5	
	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX
1000 - 1099	02050		02074		02098	13.45
1100 - 1199	02051		02075		02099	
1200 - 1299	02052		02076		02100	
1300 - 1399	02053		02077		02101	
1400 - 1499	02054		02078		02102	15.85
1500 - 1599	02055		02079		02103	
1600 - 1699	02056		02080	15.10	02104	
1700 - 1799	02057		02081	15.85	02105	
1800 - 1899	02058		02082		02106	34.00
1900 - 1999	02059		02083		02107	
2000 - 2099	02060		02084		02108	
2100 - 2199	02061		02085		02109	
2200 - 2299	02062		02086		02110	
2300 - 2399	02063		02087		02111	
2400 - 2499	02064		02088		02112	
2500 - 2599	02065		02089		02113	
2600 - 2699	02066		02090		02114	
2700 - 2799	02067		02091		02115	
2800 - 2899	02068		02092		02116	
2900 - 2999	02069		02093		02117	
3000 - 3199	02070		02094	26.00	02118	
3200 - 3499	02071		02095	20.45	02119	35.00
3500 - 3999	02072		02096		02120	33.00
4000 - 4499	02073		02097	24.55	02121	35.40

Conditions de vente : Rabais de :

10 % dès 25 pièces identiques.
15 % dès 50 pièces identiques.
20 % dès 100 pièces identiques.



Corde sans fin rigide

ASCO-STAR

PERLON, JAUNE



Exemples d'utilisation :

Machines textiles, machines-outils Schaublin 102, Ewag, Posalux, Technica, etc. Ces courroies très résistantes à l'usure et sont spécialement recommandées sur les machines à grande vitesse. A indiquer : La longueur ficelle équivalente à la longueur en travail tendue.

Longueur	Ø = 6		Ø = 7		Ø = 8	
	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX
1000 - 1099	02122	15.65	02146		02167	
1100 - 1199	02123	Prix sur demande	02147		02168	
1200 - 1299	02124		02148		02169	
1300 - 1399	02125		02149		02170	
1400 - 1499	02126		02150		02171	
1500 - 1599	02127		02151	Prix sur demande	02172	Prix sur demande
1600 - 1699	02128		02152		02173	
1700 - 1799	02129		02153		02174	
1800 - 1899	02130		41.00		02175	
1900 - 1999	02131		02155		02176	
2000 - 2099	02132		02156		02177	
2100 - 2199	02133	14.90	02178			
2200 - 2299	02134	15.70	02179			
2300 - 2399	02135	02159	02180			
2400 - 2499	02136	02160	02181			
2500 - 2599	02137	Prix sur demande	02161	Prix sur demande	02182	
2600 - 2699	02138		02162		02183	
2700 - 2799	02139		02163		02184	
2800 - 2899	02140		02164		02185	
2900 - 2999	02141		02165		02186	
3000 - 3199	02142		02166		02187	
3200 - 3499	02143					
3500 - 3999	02144					
4000 - 4499	02145					

Conditions de vente : Rabais de : 10 % dès 25 pièces identiques.
15 % dès 50 pièces identiques.
20 % dès 100 pièces identiques.



Schurch Asco SA



Partenaire et Savoir-faire

AV. DU 1ER MARS 33, CP 3052
CH-2001 NEUCHÂTEL
SUISSE

TÉL : +41 32 724 3434
FAX : +41 32 724 3436

EMAIL : info@schurch-asco.com
WEB : www.schurch-asco.com


Courroies trapézoïdales de section étroite Optibelt RED-POWER 3 S=C Plus SPZ

Courroies trapézoïdales de section étroite Optibelt Super XE-POWER PRO M=S


Courroies de section classique VB S=C Plus



RED-POWER 3 S=C Plus SPZ



SUPER XE-POWER Pro M=S



CLASSIQUE VB S=C Plus

SECTIONS ET DIMENSIONS NOMINALES SP				
Réf.	Section	Largeur	Hauteur	Plage de longueur
17000	SPZ/3V	9.7	8	1202-3550
17001	SPA	12.7	10	1207-4000
17002	SPB/5V	16.3	13	1250-8000
17003	SPC	22	18	2000-10000

SECTIONS ET DIMENSIONS NOMINALES XP				
Réf.	Section	Largeur	Hauteur	Plage de longueur
17004	XPZ/3VX	9.7	8	587-3550
17005	XPA	12.7	10	707-3550
17006	XPB/5VX	16.3	13	1250-3550
17007	XPC	22.00	18	2000-3550

SECTIONS ET DIMENSIONS NOMINALES VB				
Réf.	Section	Largeur	Hauteur	Plage de longueur
17008	Z	10	6	312-2522
17009	A	13	8	437-5030
17010	B	17	11	610-7140
17011	C	22	14	1148-8058

COURROIES TRAPÉZOÏDALES DE TYPE 3S = C PLUS

SECTION SPZ		SECTION SPA		
Réf.	17000	Réf.	17001	
Longueur de référence (mm)		Longueur de référence (mm)		
01202	01800	01207	01800	02607
01212	01837	01232	01807	02632
01237	01862	01250	01832	02650
01250	01887	01257	01857	02682
01262	01900	01272	01882	02732
01287	01937	01282	01900	02782
01312	01987	01307	01907	02800
01320	02000	01320	01932	02832
01337	02037	01332	01957	02847
01362	02120	01357	01982	02882
01387	02137	01382	02000	02932
01400	02187	01400	02032	02982
01412	02240	01407	02057	03000
01437	02287	01432	02082	03032
01462	02360	01457	02120	03082
01487	02500	01482	02132	03150
01500	02650	01500	02182	03182
01512	02800	01507	02207	03282
01537	03000	01532	02232	03350
01562	03150	01557	02240	03382
01587	03350	01582	02282	03550
01600	03550	01600	02300	03750
01612		01607	02307	04000
01637		01632	02332	
01662		01657	02360	
01687		01682	02382	
01700		01700	02432	
01737		01707	02482	
01762		01732	02500	
01787		01757	02532	
		01782	02582	

SECTION SPB		SECTION SPC	
Réf.	17002	Réf.	17003
Longueur de référence (mm)		Longueur de référence (mm)	
01250	03450	02000	
01320	03550	02120	
01400	03650	02240	
01450	03750	02360	
01500	03800	02500	
01550	04000	02650	
01600	04120	02800	
01700	04250	03000	
01800	04500	03150	
01850	04750	03350	
01900	05000	03550	
02000	05300	03750	
02020	05600	04000	
02060	06000	04250	
02120	06300	04500	
02150	06700	04750	
02180	07100	05000	
02240	07500	05300	
02280	08000	05600	
02360		06000	
02450		06300	
02500		06700	
02530		07100	
02650		07500	
02800		08000	
02840		08500	
02900		09000	
03000		09500	
03150		10000	
03250			
03350			

Catalogue Complet PDF
+ PRIX PDF

Conditions de vente : Tarif et délais sur demande

146 Courroies

Mai 2024



COURROIES TRAPÉZOÏDALES DE TYPE XE POWER PRO M=S

SECTION XPZ / 3VX			SECTION XPA			SECTION XPB / 5VX		Section XPC	
Réf.	17004		Réf.	17005		Réf.	17006	Réf.	17007
Longueur de référence (mm)			Longueur de référence (mm)			Longueur de référence (mm)		Longueur de référence (mm)	
00587	01112	01900	00707	01357	02650	01250		02000	
00612	01120	01950	00732	01382	02800	01320		02120	
00630	01137	02000	00757	01400	03000	01350		02240	
00637	01162	02120	00782	01432	03150	01400		02360	
00662	01180	02150	00800	01450	03350	01450		02500	
00670	01187	02240	00807	01457	03550	01500		02650	
00687	01202	02360	00832	01482		01550		02800	
00710	01212	02500	00850	01500		01600		03000	
00730	01237	02540	00857	01507		01650		03150	
00737	01250	02650	00882	01532		01700		03350	
00750	01262	02690	00900	01557		01750		03550	
00762	01287	02800	00907	01582		01800			
00772	01312	02840	00932	01600		01850			
00787	01320	03000	00950	01607		01900			
00800	01337	03150	00957	01632		02000			
00812	01362	03350	00982	01650		02020			
00825	01387	03550	01000	01682		02040			
00837	01400		01007	01700		02120			
00850	01412		01030	01732		02150			
00862	01437		01060	01750		02240			
00875	01462		01082	01757		02280			
00887	01487		01107	01782		02360			
00900	01500		01120	01800		02400			
00912	01512		01132	01832		02500			
00925	01537		01157	01850		02650			
00937	01562		01180	01882		02680			
00950	01587		01207	01900		02800			
00962	01600		01232	01932		02840			
00987	01612		01250	01950		03000			
01000	01662		01257	01982		03150			
01012	01700		01272	02000		03350			
01037	01750		01282	02120		03550			
01060	01762		01307	02240					
01077	01800		01320	02360					
01087	01850		01332	02500					

Catalogue Complet PDF
+ PRIX PDF

COURROIES TRAPÉZOÏDALES DE TYPE VB S=C PLUS

CLASSIQUE VB / Z		CLASSIQUE VB / A		CLASSIQUE VB / B		CLASSIQUE VB / C	
Réf.	Longueur de référence (mm)	Réf.	Longueur de référence (mm)	Réf.	Longueur de référence (mm)	Réf.	Longueur de référence (mm)
17008	312-2522	17009	437-5030	17010	610-7660	17011	1148-9202

Conditions de vente : Tarif et délais sur demande

Mai 2024

Courroies 147



Schurch Asco SA



Partenaire et Savoir-faire

AV. DU 1ER MARS 33, CP 3052
CH-2001 NEUCHÂTEL
SUISSE

TÉL : +41 32 724 3434
FAX : +41 32 724 3436

EMAIL : info@schurch-asco.com
WEB : www.schurch-asco.com



Courroie ronde

POLYCORD

POLYURÉTHANE, VERTE

Grâce à une haute flexibilité, les courroies rondes Polycord permettent des changements de direction illimités. En vertu de leur haute élasticité, les courroies rondes Polycord agissent comme éléments de sécurité en réduisant les à-coups et les surcharges en augmentant leur durée.

Des éléments intermédiaires coûteux peuvent être supprimés. Les caractéristiques physiques et chimiques sont exceptionnelles dans plusieurs domaines: la résistance à l'hydrolyse, par exemple, est sensiblement plus élevée que celle de la plupart des élastomères-polyuréthanes connus. Ainsi, les courroies non antistatique rondes Polycord résistent à l'eau, aux huiles, aux graisses et au benzène. Les courroies rondes Polycord garantissent, grâce à leurs tolérances étroites de diamètre, des nombres de tours très réguliers.

Les conditionnement originaux sont par bobine de 30 m mais d'autre longueurs peuvent également être livrées.

Application :

Construction mécanique, de machines et d'appareils, mécanique de précision et industrie horlogère, machines d'alésage, pompes à huile, pantographes, accessoires pour tours automatiques, Industrie textile etc. et du vêtement, bobinage automatique, machines à coudre, machines à fabriquer la ouate, etc.

Réf.	Ø COURROIE	PRIX / M
01810	2	2.25
01811	3	3.35
01812	4	4.40
01813	5	6.35
01814	6	9.40

Réf.	Ø COURROIE	PRIX / M
01815	7	9.60
01816	8	12.00
01817	10	19.00
01818	12	20.45
01819	15	29.50

Conditions de vente : Rabais : 5 % dès 60 mètres de courroie identique.
10 % dès 120 mètres de courroie identique.



Spray d'accrochage

WEICON

Le Spray WEICON pour Courroies de Transmission est un revêtement transparent à base d'élastomères synthétiques pour courroies de transmission fortement sollicitées de toutes sortes.

Il augmente la durée des courroies, prolonge la durée de vie des machines et installations, prévient le patinage de la courroie, transmet la pleine puissance d'entraînement, élimine et prévient les grincements, etc.

Pour tous les types de courroies et rubans en matières courantes.

Réf.	Désignation	Quantité	Prix
00799	weicon	400 ml	23.00

Conditions de vente : 10% à partir de 10 pièces



Courroie ronde
CLEAR-GO SUPREME
RONDE POLYURÉTHANE

Courroie ronde à surface rugueuse.
Cette courroie peut être soudée à l'aide d'une machine à souder pour obtenir une courroie sans fin.
Les conditionnement originaux sont par bobine de 30 m mais d'autre longueurs peuvent également être livrées.

Réf.	Ø COURROIE	PRIX / M
01760	2	2.20
01761	3	2.95
01762	4	3.00
01763	5	4.40
01764	6	6.85
01765	7	6.85
01766	8	8.45
01767	10	11.35
01768	12	14.10




Conditions de vente : Rabais : 5 % dès 60 mètres de courroie identique.
10 % dès 120 mètres de courroie identique.

Courroie plate

ASCO-VIS
SYNTHÉTIQUE EXTRA SOUPLE

Les conditionnement originaux sont par bobine de 30 m mais d'autre longueurs peuvent également être livrées.

Réf.	Désignation	Quantité	Prix
01809	Flacon de colle FIXOL	40 g	19.00



Largeur	C 10 SX, Epaisseur 1,4		D 20 SX, Epaisseur 2,2	
	Réf.	Prix	Réf.	Prix
5	01785	5.60	01797	7.40
7	01786	5.85	01798	7.70
10	01787	7.00	01799	7.90
15	01788	8.80	01800	10.55
20	01789	12.80	01801	14.15
25	01790	14.00	01802	17.60
30	01791	16.35	01803	21.20
35	01792	19.50	01804	24.80
40	01793	25.65	01805	28.00
45	01794	26.40	01806	31.35
50	01795	28.00	01807	35.20
60	01796	33.00	01808	41.80



Schurch Asco SA



Partenaire et Savoir-faire

AV. DU 1ER MARS 33, CP 3052
CH-2001 NEUCHÂTEL
SUISSE

TÉL : +41 32 724 3434

FAX : +41 32 724 3436

EMAIL : info@schurch-asco.com

WEB : www.schurch-asco.com

Courroie plate sans fin


POWERBAND

Haute capacité, synthétique, bleu,

Epaisseur 2 mm

Conditions de vente :

Prix net



Longueur	Largeur = 5		Largeur = 10		Largeur = 15	
	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX
800 - 899	08903	21.15	08928	27.65	08953	32.70
900 - 999	08904	21.70	08929	28.65	08954	34.35
1000 - 1099	08905	23.25	08930	30.15	08955	36.25
1100 - 1199	08906	24.20	08931	31.90	08956	38.30
1200 - 1299	08907	25.30	08932	33.65	08957	40.00
1300 - 1399	08908	27.10	08933	34.75	08958	41.75
1400 - 1499	08909	27.85	08934	36.25	08959	43.60
1500 - 1599	08910	29.15	08935	38.30	08960	45.35
1600 - 1699	08911	29.95	08936	39.90	08961	47.15
1700 - 1799	08912	31.30	08937	41.25	08962	48.70
1800 - 1899	08913	33.20	08938	42.35	08963	50.40
1900 - 1999	08914	34.35	08939	43.50	08964	51.80
2000 - 2099	08915	35.30	08940	45.55	08965	53.15
2100 - 2199	08916	36.35	08941	47.25	08966	55.95
2200 - 2299	08917	37.75	08942	47.95	08967	56.40
2300 - 2399	08918	39.15	08943	49.65	08968	58.35
2400 - 2499	08919	40.00	08944	51.25	08969	60.00
2500 - 2599	08920	41.10	08945	52.80	08970	60.95
2600 - 2699	08921	42.25	08946	54.00	08971	63.40
2700 - 2799	08922	43.60	08947	56.00	08972	62.15
2800 - 2899	08923	44.85	08948	57.40	08973	66.35
2900 - 2999	08924	45.95	08949	58.70	08974	68.35



Courroie plate sans fin
Haute capacité synthétique, bleu,
Epaisseur 2 mm
POWERBAND



Longueur	Largeur = 20		Largeur = 25		Largeur = 30	
	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX
800 - 899	08978	38.30	09003	42.90	09028	48.70
900 - 999	08979	40.00	09004	45.80	09029	51.80
1000 - 1099	08980	41.75	09005	47.95	09030	54.00
1100 - 1199	08981	44.40	09006	51.25	09031	56.40
1200 - 1299	08982	46.70	09007	53.30	09032	59.60
1300 - 1399	08983	48.65	09008	56.00	09033	62.35
1400 - 1499	08984	50.40	09009	57.85	09034	64.40
1500 - 1599	08985	52.80	09010	60.05	09035	67.25
1600 - 1699	08986	54.00	09011	63.15	09036	69.75
1700 - 1799	08987	56.00	09012	64.90	09037	72.40
1800 - 1899	08988	58.35	09013	66.80	09038	74.55
1900 - 1999	08989	60.05	09014	68.75	09039	77.05
2000 - 2099	08990	62.75	09015	71.45	09040	80.35
2100 - 2199	08991	63.85	09016	73.30	09041	82.45
2200 - 2299	08992	65.45	09017	74.85	09042	84.90
2300 - 2399	08993	68.35	09018	77.35	09043	87.10
2400 - 2499	08994	69.75	09019	79.45	09044	89.00
2500 - 2599	08995	71.40	09020	81.60	09045	91.55
2600 - 2699	08996	73.25	09021	83.50	09046	94.05
2700 - 2799	08997	74.95	09022	85.70	09047	96.05
2800 - 2899	08998	76.10	09023	87.55	09048	97.75
2900 - 2999	08999	78.30	09024	89.00	09049	99.45
	Largeur = 35		Largeur = 40		Largeur = 45	
800 - 899	09053	53.15	09078	58.75	09103	64.90
900 - 999	09054	57.40	09079	62.75	09104	68.35
1000 - 1099	09055	60.05	09080	65.45	09105	71.45
1100 - 1199	09056	62.75	09081	69.75	09106	75.70
1200 - 1299	09057	65.45	09082	72.55	09107	79.45
1300 - 1399	09058	68.75	09083	74.85	09108	82.45
1400 - 1499	09059	71.40	09084	78.65	09109	85.95
1500 - 1599	09060	74.55	09085	81.60	09110	89.00
1600 - 1699	09061	77.75	09086	83.45	09111	92.70
1700 - 1799	09062	79.95	09087	87.30	09112	96.20
1800 - 1899	09063	82.45	09088	90.90	09113	99.10
1900 - 1999	09064	85.60	09089	94.05	09114	102.25
2000 - 2099	09065	88.40	09090	97.75	09115	106.05
2100 - 2199	09066	90.90	09091	100.20	09116	109.40
2200 - 2299	09067	94.05	09092	103.40	09117	112.50
2300 - 2399	09068	96.20	09093	105.10	09118	115.65
2400 - 2499	09069	99.10	09094	108.20	09119	118.10
2500 - 2599	09070	101.55	09095	111.45	09120	122.05
2600 - 2699	09071	104.05	09096	114.70	09121	124.30
2700 - 2799	09072	105.80	09097	117.00	09122	127.40
2800 - 2899	09073	108.00	09098	119.50	09123	129.80
2900 - 2999	09074	110.20	09099	121.80	09124	132.75



Schurch Asco SA



Partenaire et Savoir-faire

AV. DU 1ER MARS 33, CP 3052
CH-2001 NEUCHÂTEL
SUISSE

TÉL : +41 32 724 3434
FAX : +41 32 724 3436

EMAIL : info@schurch-asco.com
WEB : www.schurch-asco.com



Courroie plate sans fin
Haute capacité synthétique, bleu,
Épaisseur 2 mm
POWERBAND

Longueur	Largeur = 50		Largeur = 60		Largeur = 70	
	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX
800 - 899	09128	70.40	09153	81.95	09178	93.55
900 - 999	09129	75.00	09154	87.40	09179	99.40
1000 - 1099	09130	78.40	09155	91.75	09180	104.70
1100 - 1199	09131	82.45	09156	96.75	09181	109.80
1200 - 1299	09132	86.45	09157	100.45	09182	114.60
1300 - 1399	09133	90.00	09158	105.45	09183	119.80
1400 - 1499	09134	94.05	09159	108.75	09184	125.05
1500 - 1599	09135	98.20	09160	113.60	09185	129.65
1600 - 1699	09136	101.15	09161	118.55	09186	135.10
1700 - 1799	09137	104.95	09162	122.65	09187	139.70
1800 - 1899	09138	109.00	09163	126.75	09188	144.40
1900 - 1999	09139	111.85	09164	130.20	09189	148.65
2000 - 2099	09140	115.75	09165	135.10	09190	153.15
2100 - 2199	09141	119.25	09166	138.25	09191	158.95
2200 - 2299	09142	123.15	09167	143.20	09192	163.40
2300 - 2399	09143	126.30	09168	146.40	09193	167.35
2400 - 2499	09144	129.55	09169	149.90	09194	171.00
2500 - 2599	09145	132.40	09170	153.55	09195	174.45
2600 - 2699	09146	135.75	09171	156.95	09196	178.55
2700 - 2799	09147	138.25	09172	160.50	09197	182.35
2800 - 2899	09148	141.35	09173	163.55	09198	186.10
2900 - 2999	09149	144.65	09174	166.90	09199	216.40
	Largeur = 80		Largeur = 90		Largeur = 100	
800 - 899	09203	105.60	09228	117.80	09253	129.25
900 - 999	09204	112.10	09229	123.85	09254	136.50
1000 - 1099	09205	119.25	09230	131.25	09255	144.20
1100 - 1199	09206	123.70	09231	137.70	09256	151.50
1200 - 1299	09207	129.25	09232	144.30	09257	158.00
1300 - 1399	09208	134.85	09233	150.75	09258	165.25
1400 - 1499	09209	140.35	09234	157.20	09259	171.40
1500 - 1599	09210	145.90	09235	162.80	09260	178.35
1600 - 1699	09211	151.75	09236	169.20	09261	184.85
1700 - 1799	09212	157.20	09237	175.40	09262	192.45
1800 - 1899	09213	162.00	09238	181.25	09263	198.90
1900 - 1999	09214	167.35	09239	186.90	09264	204.60
2000 - 2099	09215	173.00	09240	193.15	09265	211.60
2100 - 2199	09216	178.95	09241	198.95	09266	218.10
2200 - 2299	09217	184.15	09242	205.10	09267	224.20
2300 - 2399	09218	188.55	09243	210.50	09268	229.65
2400 - 2499	09219	193.05	09244	215.15	09269	234.70
2500 - 2599	09220	197.60	09245	220.50	09270	239.75
2600 - 2699	09221	201.60	09246	225.85	09271	244.85
2700 - 2799	09222	206.15	09247	230.80	09272	250.20
2800 - 2899	09223	210.90	09248	235.80	09273	254.95
2900 - 2999	09224	215.30	09249	240.85	09274	260.25



Courroie plate sans fin

HEVALOID


Haute capacité synthétique

En tissu et sans fin, les courroies HEVALOID, faites de fils synthétiques de différentes épaisseurs, sont imprégnées de caoutchouc synthétique puis vulcanisées. Il en résulte une courroie silencieuse d'une grande souplesse et d'un coefficient de frottement élevé. Son rendement de 90 %, avec fréquence de flexion élevée permet une économie de courant, en ménageant les paliers et une durée d'utilisation exceptionnelle. Ces courroies de transmission résistent à l'huile, aux acides et aux lessives. Elles supportent des températures permanentes de 100 degrés. Pour de bons résultats, les poulies ne devraient pas avoir de rebords. Une surface unie, bien travaillée, assure le meilleur passage de la courroie. Dans toute transmission à courroie plate, une des poulies au moins doit être bombée afin d'assurer un bon guidage.




Condition de vente : Prix net.


Forme correcte assurant un bon guidage et une longue durée d'usage.



Acceptable pour une largeur inférieure à 20 .



Mauvaise forme, à éviter à tout prix.



L'épaisseur des courroies dont le prix est libellés en rouge (525) est de 1.5 et celle des autres (535) est de 2 mm.

Longueur	Largeur = 5		Largeur = 10		Largeur = 15	
	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX
500 - 599	07600	15,50	07625	20,10	07650	24,60
600 - 699	07601	16,55	07626	21,65	07651	24,65
700 - 799	07602	17,55	07627	23,05	07652	27,50
800 - 899	07603	19,15	07628	25,00	07653	39,15
900 - 999	07604	19,75	07629	26,10	07654	41,15
1000 - 1099	07605	21,25	07630	27,50	07655	43,25
1100 - 1199	07606	22,00	07631	29,25	07656	45,60
1200 - 1299	07607	23,05	07632	30,55	07657	47,95
1300 - 1399	07608	24,60	07633	31,80	07658	50,00
1400 - 1499	07609	25,45	07634	33,00	07659	52,30
1500 - 1599	07610	26,50	07635	34,70	07660	54,30
1600 - 1699	07611	27,35	07636	36,35	07661	56,45
1700 - 1799	07612	28,50	07637	37,70	07662	58,20
1800 - 1899	07613	30,40	07638	38,55	07663	60,50
1900 - 1999	07614	31,35	07639	40,75	07664	62,10
2000 - 2099	07615	32,05	07640	41,50	07665	63,75
2100 - 2199	07616	33,10	07641	42,70	07666	66,20
2200 - 2299	07617	34,35	07642	43,60	07667	67,90
2300 - 2399	07618	35,65	07643	45,05	07668	69,75
2400 - 2499	07619	36,35	07644	46,65	07669	71,90
2500 - 2599	07620	37,45	07645	47,95	07670	72,90
2600 - 2699	07621	38,45	07646	49,25	07671	76,10
2700 - 2799	07622	39,60	07647	50,95	07672	77,65
2800 - 2899	07623	40,90	07648	52,10	07673	79,35
2900 - 2999	07624	41,75	07649	53,35	07674	81,80



Schurch Asco SA

ASCO
Partenaire et Savoir-faire

AV. DU 1ER MARS 33, CP 3052
CH-2001 NEUCHÂTEL
SUISSE

TÉL : +41 32 724 3434
FAX : +41 32 724 3436
EMAIL : info@schurch-asco.com
WEB : www.schurch-asco.com

HEVALOID

Courroie plate sans fin, synthétique

L'épaisseur des courroies dont le prix est libellés en rouge (525) est de 1.5 et celle des autres (535) est de 2 mm

Longueur	Largeur = 20		Largeur = 25		Largeur = 30	
	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX
500 - 599	07675	27,50	07700	31,90	07725	36,25
600 - 699	07676	30,10	07701	34,70	07726	38,90
700 - 799	07677	32,70	07702	36,85	07727	41,60
800 - 899	07678	45,60	07703	51,40	07728	58,20
900 - 999	07679	47,95	07704	54,85	07729	60,10
1000 - 1099	07680	49,90	07705	57,45	07730	64,85
1100 - 1199	07681	53,25	07706	61,30	07731	67,90
1200 - 1299	07682	55,65	07707	63,75	07732	71,00
1300 - 1399	07683	58,20	07708	67,00	07733	74,55
1400 - 1499	07684	60,50	07709	69,50	07734	77,35
1500 - 1599	07685	63,15	07710	71,90	07735	80,35
1600 - 1699	07686	64,70	07711	75,15	07736	83,35
1700 - 1799	07687	67,15	07712	77,65	07737	86,55
1800 - 1899	07688	69,75	07713	79,95	07738	89,50
1900 - 1999	07689	71,85	07714	82,25	07739	92,25
2000 - 2099	07690	75,15	07715	85,70	07740	96,20
2100 - 2199	07691	76,55	07716	87,65	07741	98,45
2200 - 2299	07692	78,40	07717	89,70	07742	101,70
2300 - 2399	07693	81,80	07718	92,60	07743	104,25
2400 - 2499	07694	83,35	07719	95,25	07744	106,85
2500 - 2599	07695	85,70	07720	97,80	07745	109,80
2600 - 2699	07696	87,65	07721	100,10	07746	112,50
2700 - 2799	07697	89,65	07722	102,80	07747	114,95
2800 - 2899	07698	91,10	07723	104,85	07748	117,25
2900 - 2999	07699	92,95	07724	106,85	07749	119,00
	Largeur = 35		Largeur = 40		Largeur = 45	
500 - 599	07750	39,60	07775	43,35	07800	47,15
600 - 699	07751	42,80	07776	46,95	07801	51,40
700 - 799	07752	45,95	07777	50,95	07802	55,45
800 - 899	07753	63,75	07778	70,40	07803	77,65
900 - 999	07754	68,55	07779	75,15	07804	81,80
1000 - 1099	07755	71,85	07780	78,40	07805	85,70
1100 - 1199	07756	75,15	07781	83,35	07806	90,70
1200 - 1299	07757	78,40	07782	86,90	07807	95,25
1300 - 1399	07758	82,25	07783	89,65	07808	98,45
1400 - 1499	07759	85,35	07784	94,15	07809	102,95
1500 - 1599	07760	89,50	07785	97,80	07810	106,80
1600 - 1699	07761	92,95	07786	100,10	07811	110,90
1700 - 1799	07762	95,75	07787	104,70	07812	115,25
1800 - 1899	07763	98,45	07788	108,90	07813	118,55
1900 - 1999	07764	102,40	07789	112,50	07814	122,25
2000 - 2099	07765	105,90	07790	116,70	07815	126,90
2100 - 2199	07766	108,90	07791	120,00	07816	130,90
2200 - 2299	07767	112,25	07792	123,85	07817	134,65
2300 - 2399	07768	115,25	07793	126,05	07818	138,30
2400 - 2499	07769	118,55	07794	129,65	07819	141,50
2500 - 2599	07770	121,85	07795	133,45	07820	146,10
2600 - 2699	07771	124,65	07796	137,45	07821	149,05
2700 - 2799	07772	126,75	07797	140,05	07822	151,50
2800 - 2899	07773	129,55	07798	143,05	07823	155,40
2900 - 2999	07774	132,10	07799	145,90	07824	159,20



Courroie plate sans fin, synthétique

HEVALOID

L'épaisseur des courroies dont le prix est libellé en rouge (525) est de 1.5 et celle des autres (535) est de 2 mm

Longueur	Largeur = 50		Largeur = 60		Largeur = 70	
	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX
500 - 599	07825	52,00	07850	59,55	07875	68,35
600 - 699	07826	55,95	07851	64,90	07876	74,55
700 - 799	07827	60,25	07852	70,10	07877	79,95
800 - 899	07828	84,10	07853	98,05	07878	112,25
900 - 999	07829	89,80	07854	104,35	07879	118,55
1000 - 1099	07830	93,90	07855	109,95	07880	125,15
1100 - 1199	07831	98,65	07856	116,20	07881	131,50
1200 - 1299	07832	103,45	07857	121,60	07882	137,30
1300 - 1399	07833	107,75	07858	126,20	07883	143,45
1400 - 1499	07834	112,50	07859	130,40	07884	149,80
1500 - 1599	07835	117,45	07860	135,95	07885	155,30
1600 - 1699	07836	121,20	07861	142,05	07886	163,00
1700 - 1799	07837	125,75	07862	146,80	07887	193,30
1800 - 1899	07838	130,45	07863	151,75	07888	172,95
1900 - 1999	07839	133,85	07864	156,10	07889	178,25
2000 - 2099	07840	138,70	07865	161,80	07890	183,40
2100 - 2199	07841	142,50	07866	165,90	07891	190,45
2200 - 2299	07842	147,65	07867	171,40	07892	195,70
2300 - 2399	07843	151,40	07868	175,60	07893	200,35
2400 - 2499	07844	154,85	07869	179,60	07894	204,85
2500 - 2599	07845	158,60	07870	184,15	07895	209,60
2600 - 2699	07846	162,45	07871	188,05	07896	213,95
2700 - 2799	07847	165,85	07872	192,15	07897	218,55
2800 - 2899	07848	169,10	07873	195,80	07898	223,10
2900 - 2999	07849	173,25	07874	200,10	07899	227,65
Longueur	Largeur = 80		Largeur = 90		Largeur = 100	
	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX	Réf.	PRIX
500 - 599	07900	77,55	07925	86,80	07950	94,65
600 - 699	07901	83,70	07926	93,45	07951	102,95
700 - 799	07902	90,15	07927	100,25	07952	110,25
800 - 899	07903	126,60	07928	141,20	07953	154,55
900 - 999	07904	134,40	07929	148,55	07954	161,80
1000 - 1099	07905	142,90	07930	157,35	07955	172,60
1100 - 1199	07906	148,10	07931	164,90	07956	181,60
1200 - 1299	07907	154,85	07932	172,60	07957	189,45
1300 - 1399	07908	161,35	07933	180,40	07958	197,80
1400 - 1499	07909	168,80	07934	188,15	07959	205,35
1500 - 1599	07910	174,65	07935	194,90	07960	213,60
1600 - 1699	07911	181,60	07936	202,45	07961	221,50
1700 - 1799	07912	188,30	07937	210,20	07962	230,45
1800 - 1899	07913	193,90	07938	217,10	07963	238,30
1900 - 1999	07914	200,55	07939	223,95	07964	245,10
2000 - 2099	07915	207,05	07940	231,65	07965	253,40
2100 - 2199	07916	214,30	07941	238,30	07966	261,10
2200 - 2299	07917	220,65	07942	245,65	07967	268,70
2300 - 2399	07918	225,95	07943	252,25	07968	275,20
2400 - 2499	07919	231,20	07944	257,85	07969	281,20
2500 - 2599	07920	236,40	07945	264,10	07970	287,15
2600 - 2699	07921	241,85	07946	270,55	07971	293,50
2700 - 2799	07922	247,10	07947	276,45	07972	299,65
2800 - 2899	07923	252,65	07948	282,55	07973	305,50
2900 - 2999	07924	259,20	07949	288,95	07974	311,85



Schurch Asco SA



Partenaire et Savoir-faire

AV. DU 1ER MARS 33, CP 3052
CH-2001 NEUCHÂTEL
SUISSE

TÉL : +41 32 724 3434
FAX : +41 32 724 3436
EMAIL : info@schurch-asco.com
WEB : www.schurch-asco.com

Pince de montage

DIXLINK

Pince pour démonter et monter les courroies trapézoïdales à maillons.
Courroie VEELOS ou MAXI

Réf.	Désignation	Prix
01735	Pince DIXLINK	17.00

Conditions de vente : Prix net



Pince à vulcaniser

VULCOPLAST

Pince électrique à vulcaniser les courroies rondes comprenant un couteau et le transformateur. Les jeux de canon sont commandés séparément.

Réf.	Désignation	Prix
16740	Pince	724.00
16770	Jeu de canons Ø 3	48.00
16741	Jeu de canons Ø 4	48.00
16742	Jeu de canons Ø 5	48.00
16743	Jeu de canons Ø 6	48.00
16744	Jeu de canons Ø 7	48.00
16745	Jeu de canons Ø 8	48.00
16746	Jeu de canons Ø 9	48.00
16747	Jeu de canons Ø 10	48.00
16748	Jeu de canons Ø 11	48.00
16749	Jeu de canons Ø 12	48.00

Conditions de vente : Prix net



Pince de coupe

Pince guillotine pour la coupe net et régulière des courroies rondes.

Réf.	Désignation	PRIX
01770	pince	24.00

Conditions de vente : 10 % dès 10 pièces.

156 Courroies



Mars 2024